



# กรมควบคุมโรค

## พยากรณ์โรคที่จะมีการระบาดในปี 2567

- โรคไข้เลือดออก
- โรคไข้หวัดใหญ่
- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**Area base โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดสตูล**

- โรคไข้เลือดออก





# สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

## เขตสุขภาพที่ 12 พ.ศ. 2567


พื้นที่	ป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อแสนปชก.)	ตาย (คน)	อัตรตาย (ต่อแสนปชก.)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ประเทศ	13,347	20.18	11	0.02	0.08
เขตสุขภาพที่ 12	2,051	40.98	1	0.02	0.05
จังหวัดสงขลา	1,037	72.45	1	0.07	0.10
จังหวัดพัทลุง	304	58.23	0	0.00	0.00
จังหวัดปัตตานี	282	38.56	0	0.00	0.00
จังหวัดนราธิวาส	169	20.82	0	0.00	0.00
จังหวัดยะลา	108	19.85	0	0.00	0.00
จังหวัดตรัง	103	16.12	0	0.00	0.00
<b>จังหวัดสตูล</b>	<b>48</b>	<b>14.77</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
จังหวัดสตูล ปี 2566	652	200.57	3	0.92	0.46

## เขตสุขภาพที่ 12 และจังหวัดสตูล พ.ศ.2566 - 2567




# สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล จำแนกรายอำเภอ พ.ศ. 2566 - 2567


ปี 2566  
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 66)



ปี 2567  
(1 ม.ค. - 15 ก.พ. 67)



อัตราป่วย (ต่อแสนปชก.)




พื้นที่	อัตราป่วย (ต่อแสนปชก.)
อำเภอมะนัง	91.36
อำเภอท่าแพ	26.89
อำเภอควนกาหลง	22.41
อำเภอละงู	14.89
อำเภอทุ่งหว้า	4.07
อำเภอควนโดน	3.66
อำเภอเมืองสตูล	1.73




# ผลการประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 7 ร จังหวัดสตูล พ.ศ. 2566

### ค่า HI รายเดือน จังหวัดสตูล



### ค่า CI รายเดือน จังหวัดสตูล



โดย ศตม.12.2 จังหวัดสงขลา และนคท.ที่ 12.2.4 อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# ผลการประเมินการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 3-3-1

## จังหวัดสตูล พ.ศ. 2566

จำนวนเคสที่ประเมิน  
10 ราย

ได้รับแจ้งภายใน 3 ชั่วโมง  
ร้อยละ 100

ควบคุมโรคภายใน 3 ชั่วโมง  
ร้อยละ 100

ควบคุมโรครัศมี 100 เมตร ภายใน 1 วัน  
ร้อยละ 60

พื้นที่ดำเนินการ	เครือข่ายที่ได้รับการสุ่มประเมิน	ผลการประเมินตามมาตรการ 3-3-1		
		3 ชั่วโมง	3 ชั่วโมง	1 วัน
ละงู	รพ.สต.บ้านใหม่, สสอ.ละงู, สสจ.สตูล, อบต.ละงู	ทันเวลา	ทันเวลา	ไม่ทันเวลา
เมือง	รพ.สต.ฉลุง, สสอ.เมือง	ทันเวลา	ทันเวลา	ไม่ทันเวลา
อุไคเจริญ	รพ.สต.อุไคเจริญ, รพ.สต.ควนบ่อทอง, รพ.สต.บ้านผึ่ง 34, รพ.สต.บ้านกะทูน-พิปูนลั่นเกล้า, รพ.สต.ควนกาหลง, สสอ.ควนกาหลง, อบต.อุไคเจริญ	ทันเวลา	ทันเวลา	ทันเวลา
ควนกาหลง	รพ.ควนกาหลง, รพ.สต.ทุ่งนุ้ย, รพ.สต.ควนกาหลง	ทันเวลา	ทันเวลา	ไม่ทันเวลา
ละงู	รพ.สต.ละงู, รพ.ละงู, สสอ.ละงู	ทันเวลา	ทันเวลา	ไม่ทันเวลา
ละงู	รพ.สต.บ้านใหม่, รพ.ละงู, สสอ.ละงู	ทันเวลา	ทันเวลา	ทันเวลา
เมือง	PCU ศรีพิมาน, เทศบาลเมืองสตูล	ทันเวลา	ทันเวลา	ทันเวลา
ควนกาหลง	รพ.สต.ควนบ่อทอง	ทันเวลา	ทันเวลา	ทันเวลา
ควนโดน	รพ.สต.ควนโดน, สสอ.ควนโดน	ทันเวลา	ทันเวลา	ทันเวลา
ควนกาหลง	รพ.สต.บ้านกะทูน-พิปูนลั่นเกล้า	ทันเวลา	ทันเวลา	ทันเวลา

### ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 ไม่ทันเวลา

- บ้านเลขที่ไม่ตรง ไม่มีเบอร์ติดต่อ
- ดำเนินการควบคุมโรคได้เฉพาะบ้านผู้ป่วย ไม่ได้ดำเนินการให้ครอบครัวรัศมี 100 เมตร
- ทีมพันของเทศบาลไม่เพียงพอ เครื่องพ่นไม่เพียงพอ เครื่องพ่นเสีย ขาดการซ่อมบำรุง



# ข้อเสนอแนะในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

## คน

- เน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์
- แหล่งเพาะพันธุ์ที่คาดไม่ถึง
  - การไม่ชื้อยาทานเอง
  - สัญญาณอันตรายหลังไข้ลด
  - อย่าให้ยุงกัด อย่าให้ยุงเกิด

## ยุง

- กำจัดลูกน้ำ **บ้านผู้ป่วย** เป็นหน้าที่ของ **ทีมควบคุมโรค**
- สเปรย์กระพือ ฟันบ้านผู้ป่วย

## เชื้อ

- 90% ผู้ป่วย เป็น OPD Case **จ่ายยาต้านยุง 100% ที่ รพ.**
- การใช้ชุดตรวจไข้เลือดออก NS1

## ระบบ / กลไก

- ประเมินการควบคุมโรคใน รัศมี 100 เมตร
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# การประเมินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในรัศมี 100 เมตร



พ่นจริง

รัศมี  
100 เมตร





# การสนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล

- ชุดตรวจไข้เลือดออก NS1 จำนวน 700 ชุด
- ผลิตภัณฑ์ทากันยุง จำนวน 960 หลอด
- สเปรย์ป้องกันยุง จำนวน 288 ขวด,
- ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 7,200 เม็ด
- ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 4,800 กล่อง ให้แก่  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล





กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control



# สาธารณสุขห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี







กรมควบคุมโรค


Department of Disease Control

# Safety Tourism



# สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2566

กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control




จังหวัด	อัตราป่วย/แสน ปชก. (จำนวน)	อัตราตาย/แสน ปชก. (จำนวน)	CFR (%)
ตรัง	45.07 (288)	0.94 (6)	2.08
พัทลุง	25.28 (132)	0.57 (3)	2.27
สตูล	21.84 (71)	0.00	0.00
สงขลา	21.24 (304)	0.28 (4)	1.32
ยะลา	15.99 (87)	0.00	0.00
นราธิวาส	15.77 (128)	0.00	0.00
ปัตตานี	4.24 (31)	0.00	0.00
<b>เขต 12</b>	<b>20.80 (1,041)</b>	<b>0.26 (13)</b>	<b>1.25</b>

ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค (รง.506) เว็บไซต์กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  
ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

- ปี 2566 ผู้ป่วย 1,041 ราย อัตราป่วย 20.80 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 13 ราย อัตราตาย 0.26 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตาย ร้อยละ 1.25
- อัตราส่วนเพศชายต่อหญิง 3.96 : 1
- กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ 35-44 ปี ร้อยละ 19.66 รองลงมา คือ 45 - 54 ปี ร้อยละ 15.10 และ 25 - 34 ปี ร้อยละ 13.88
- อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เกษตรกร ร้อยละ 33.23 รับจ้าง/กรรมกร ร้อยละ 26.55 และนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 20.16

กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control



อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคเลปโตสไปโรสิส  
จำแนกรายอำเภอ เขต 12 (1 ม.ค.- 17 ก.พ. 67)

- อัตราป่วยมากกว่า 50.00 ขึ้นไป
- 25.01-50.00
- 0.01-25.00
- ไม่พบผู้ป่วย
- แทนจำนวนผู้เสียชีวิต 1 ราย

จังหวัด	อัตราป่วย/แสน ปชก. (จำนวน)	อัตรตาย/แสน ปชก. (จำนวน)	CFR (%)
พัทลุง	5.36 (28)	0.38 (2)	7.14
สตูล	5.54 (18)	0.00	0.00
สงขลา	3.28 (47)	0.00	0.00
ตรัง	3.13 (20)	0.16 (1)	5.00
นราธิวาส	2.46 (20)	0.00	0.00
ยะลา	1.10 (6)	0.00	0.00
ปัตตานี	1.09 (8)	0.00	0.00
<b>เขต 12</b>	<b>2.94 (147)</b>	<b>0.06 (3)</b>	<b>2.04</b>


ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค (รง.506) เว็บไซต์กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

- ปี 2567 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 17 ก.พ. 67 รายงานผู้ป่วย 147 ราย อัตราป่วย 2.94 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตรตาย 0.06 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตาย ร้อยละ 2.04
- กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ 25-34 ปี ร้อยละ 19.31 รองลงมา คือ 54-54 ปี ร้อยละ 17.24 และ 55-64 ปี ร้อยละ 13.10
- อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เกษตรกร ร้อยละ 29.93 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 23.13 และรับจ้าง ร้อยละ 19.73

# แผนการณโรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดสตูล ปี 2566 จำแนกรายอำเภอ

อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคเลปโตสไปโรสิส  
จำแนกรายอำเภอ เขต 12 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 66)

- อัตราป่วยมากกว่า 50.00 ขึ้นไป
- 25.01-50.00
- 0.01-25.00
- ไม่พบผู้ป่วย
- แทนจำนวนผู้เสียชีวิต 1 ราย




อำเภอ	จำนวนป่วย	จำนวนตาย	อัตราป่วย	อัตราตาย	CFR(%)
เมืองสตูล	31	0	3.46	0.00	0.00
ควนโดน	40	0	3.69	0.00	0.00
ควนกาหลง	26	0	16.89	0.00	0.00
ท่าแพ	38	0	3.11	0.00	0.00
ละงู	28	0	5.62	0.00	0.00
ทุ่งหว้า	16	0	12.28	0.00	0.00
มะนัง	66	0	280.60	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>21.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ไม่พบรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต**

# สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดสตูล ปี 2567 จำแนกรายอำเภอ

อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคเลปโตสไปโรสิส  
 จำแนกรายอำเภอ เขต 12 (1 ม.ค.- 17 ก.พ. 67)

- อัตราป่วยมากกว่า 50.00 ขึ้นไป
- 25.01-50.00
- 0.01-25.00
- ไม่พบผู้ป่วย
- แทนจำนวนผู้เสียชีวิต 1 ราย



อำเภอ	จำนวนป่วย	จำนวนตาย	อัตราป่วย	อัตราตาย	CFR(%)
เมืองสตูล	1	0	0.87	0.00	0.00
ควนโดน	0	0	0.00	0.00	0.00
ควนกาหลง	2	0	5.63	0.00	0.00
ท่าแพ	0	0	0.00	0.00	0.00
ละงู	0	0	0.00	0.00	0.00
ทุ่งหว้า	1	0	4.09	0.00	0.00
มะนัง	14	0	75.55	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>5.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค (รง.506) เว็บไซต์กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567



## ปีงบประมาณ 2565

### 1. ฝ้าระวังเชื้อก่อโรคเลปโตสไปโรซิสในสัตว์พาหะนำโรคและสิ่งแวดล้อม พื้นที่เสี่ยงอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

#### ผลการดำเนินกิจกรรม

- ✓ พบเชื้อ ในสิ่งแวดล้อม (ดิน) บริเวณรอบบ้านผู้ป่วย ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา จำนวน 3 พื้นที่ เป็นสายพันธุ์ *Leptospira kmetyi* จำนวน 1 พื้นที่ และ *Leptospira wolffii* จำนวน 3 พื้นที่
- ✓ พบเชื้อ ในสิ่งแวดล้อม (ดิน) บริเวณพื้นที่ ม.3 ต.ปาล์มพัฒนาจำนวน 3 พื้นที่ เป็นสายพันธุ์ *Leptospira wolffii*

หมายเหตุ: ไม่พบเชื้อในหนู และน้ำ

### 2. จัดประชุมราชการสร้างความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส (Health Literacy) ในพื้นที่เสี่ยง อ.มะนัง จ.สตูล



## ข้อเสนอ

- จัดทำ Safety Zone สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาล่องแก่ง
- สื่อสารความเสี่ยงให้นักท่องเที่ยวทราบ
- ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในกลุ่มเสี่ยง พื้นที่อำเภอ  
มะนัง ควนกาหลง และควนโดน